

## Doce casos de coqueluche y sus complicaciones tratados por enemas de eter compuesto y aceite de olivas

POR LOS DOCTORES

**ALFREDO MARTÍNEZ VIVOT** y **REYNALDO AGRELO**  
Subjefe. Médico adjunto.

Al presentar este trabajo al cuerpo médico, sobre tus convulsa y sus complicaciones, no tenemos la pretensión de enseñar una cosa nueva, sino confirmar una vez más los excelentes resultados obtenidos por otros colegas con el procedimiento de la eteroterapia.

Nos guía el propósito elevado de confirmar la primera publicación entre nosotros, sobre la eteroterapia, cuyo autor, el Dr. Hernando Magliano, hizo en LA SEMANA MEDICA, n° 23, año 1926, donde pide se hagan mayores ensayos.

Los resultados obtenidos en la sala, así como en el consultorio externo y clientela particular nos ha llevado al más íntimo convencimientos, de los excelentes resultados que se obtienen con ese tratamiento, lo que confirmaría las observaciones del Dr. Maguano posteriores a su primer trabajo y publicadas en LA SEMANA MEDICA, n° 5, 1928, y no 35, 1929.

De algunas historias clínicas que acompañamos en el presente trabajo, se 'f (Apremien los excelentes resultados obtenidos y que

merecerá, de nuestra parte una nueva comunicación estadística del servicio de Coqueluche (Sala y consultorio).

Ampliando nuestras investigaciones, hemos usado en todos los enfermos tratados, fórmulas compuestas con gomenol y eucaliptol, comprobando la eficacia de dicha combinación.

Hemos tratado varios casos de neumonía y bronconeumonía habiendo obtenido resultados siempre halagüeños que nos inducen a continuar y aconsejarlo con todo entusiasmo. En éste compuesto, el alcanfor como tónico cardíaco, el gomenol y eucaliptol como balsámico y fluidificante de los exudados de las vías respiratorias desempeñan importantísima función completando la acción tónico cardíaca del éter.

No hemos olvidado la eficacia y los resultados favorables del eter, que si bien se ha dejado de usar por vía intramuscular debido o lo doloroso, a las neuritis y escaras que produce (opinión de] Dr, Alberto M. Marque, LA SEMANA MEDICA, n° 17, 1928J, habiendo comprobado uno de noso-

tros ( Dr. Martínez Vivot) que el dolor es tolerable y que la producción de neuritis y escaras es cuestión de técnica. Pero tiene la desventaja de que debe ser aplicada, por médicos y no con la facilidad de la enema que lo hacen los íntimos del paciente. La nueva vía rectal estudiada por los doctores Mariano, profesor Imaz, Tonina y Montanaro, permite usar dosis aún mayores que las empleadas, en los casos que presentamos sin ningún temor a molestias o inconvenientes.

Hemos observado en algunos niños, que las enemas de éter les produce sensación de molestia, fenómeno explicable por la absorción del éter en el intestino; ésta molestia es pasajera y sin importancia; muchos de ellos no acusan la más mínima sensación de incomodidad.

En todos los casos tratados con enemas de éter compuesto hemos notado, en primer lugar, tolerancia perfecta y luego beneficio inmediato.

La intensidad de los ataques convulsivos cede marcadamente; si existen fenómenos de bronquitis o alveolitis mejoran pronto y la curación de la coqueluche es obtenida en poco tiempo.

Acostumbramos dar 1 c. c. de éter compuesto n° 2 en 6 c. c. de aceite.

Se practica la enema por la noche previo lavaje intestinal con suero fisiológico o cocimientos de malvas.

Además creemos que el olor como se elimina en substancia

sin modificaciones de ningún género, y es posible que tenga una acción microbida que se certificaría, con la preparación de vacuna por esterilización al éter.

Elisabeth C. de 5 años, Alemana; Hipercoqueluche. Presentaba gran cantidad de accesos de tos quintosos (25 por la noche) cianosis, vómitos—bronquitis gruesas en ambos pulmones, temperatura 38 y 5.

Se le practicaron seis enemas de éter compuesto n° 2, día por medio, previo lavaje intestinal de cocimiento de malvas, teniendo apretadas las nalgas durante uno\* minutos y poniendo un tapón de algodón con vaselina blanca para evitar su expulsión.

En la primera enema, la niña tuvo casi la mitad de accesos en la noche, continuando al tratamiento en los días siguientes; la tos disminuye entre la tercera y cuarta enema, al llegar a la sexta, el pulmón estaba en estado normal, la fiebre desaparecida y la tos aunque normal, la fiebre desaparecida y la tos aunque persistía era muy poco y no había vómitos ni cianosis.

Isabel C., 3 años; Coqueluche y Bronconeumonía.

Esta enfermedad se presenta después de 25 días de coqueluche (dice la madre). Hoy presenta aleteo de nariz, tiraje supra e infra esternal, disnea, quintas características de tosferina, fiebre alta, 39o 8.

Rales subcrepitantes en ambos pulmones de todos tamaños timbre y soplo tubario en pulmón

derecho. Se le practican enema de éter compuesto n.º 2, como en los casos anteriores la enferma mejora desde la cuarta enema (los pulmonares, la fiebre y la disminuyen notablemente). Se continúa con las enemas, dos día, hasta diez y seis, y algunas inyecciones de aceite alcanforado 1 c. c. por la noche (total tres). Se dá de alta curada después de 22 días de tratamiento.

**Año 1928.**

P. T., 4 años.

Un mes de coqueluche. Solución n.º 2 Curado.

**Elvira A**, 1 año 7 meses.

Coqueluche. Solución n.º 2 Curada.

R, P., 5 meses.

Coqueluche inicial, heredo específico. Solución n.º 1 Curado.

Juan Jose C.

Coqueluche. Solución n.º 2 (Jurado.

**Año 1930.**

Ángel T., 15 meses. Coqueluche. Solución n.º I Curado.

Elena S., 10 meses. Enemas de éter 5 c. c. aceite de olivas 60 ce. 20 por día. **Curada.**

Leopoldo L. P.

Coqueluche. Enemas de éter compuesto. Curado.

Inés P., 4 años.

Enemas de éter 5 c. c. aceite de olivas 60 c. c, 20 c. e. por día; 15 días de tos. **Padecía** accesos intensos con apnea e intensas cianosis. Curada.

Julia V., 2 y 1/2 años. Enemas de éter 5 c, c. aceite de olivas 60 o. c. Tos convulsa, fatiga, fiebre, diez días de tos. Curada.

Lidia Q-, 3 meses, ("nemas de éter compuesto n. I. Coqueluche inicial. Curada.

#### BIBLIOGRAFÍA MÉDICA

**Dr. Magliano.**—**La Semana Médica**, 1926. 28, 29.

**Dr. Ignacio Imaz.**—"P.M. A., 1927.

**Dr. Tonina y Montanaro.**—**La "Semana Médica"**, año 1929.

**Dr. Smith Han ge.**—Tesis sobre Coqueluche.