

Revista de Revistas

Por el Doctor Humberto Díaz

EFFECTOS TÓXICOS, EN LOS OJOS, PRODUCIDOS POR LA SULFONAMIDOTERAPIA.—Bajo este título, publica el Dr. Serafín Fernández López, una comunicación hecha por él a la Sociedad de Medicina y Cirugía de Santa Clara (Cuba), en la que relata un caso de ambliopía tóxica, en el curso de un tratamiento sulfonamídico. El trabajo hace referencia además, a otros trastornos que pueden reconocer el mismo origen, tales como disminución de la reserva alcalina, cristaluria, hematuria, anuria, neuritis óptica y edema del cristalino. - ("Villalclara Médica".-Vol. XI.-No.-6.-Nov. y Dic. de 1943.)

ACCIÓN TENÍFUGA DE UN DERIVADO DE LA ACRIDINA.—El Dr. Flavio L. Niño, de Buenos Aires, en un artículo suyo que aparece en la "Revista de la Policlínica de Caracas", da cuenta de sus experiencias con un derivado de la acridina (Clorhidrato de clorometoxiacridilaminodietilaminopropanol), que se presenta en el comercio bajo la forma de grajeas, conteniendo cada una de ellas 0,10 gramos de sustancia activa. Afirma que sus reiterados fracasos con el uso del extracto etéreo de Helécho Macho, el cual posee además acción tóxica, le indujeron a ensayar la droga mencionada al prin-

cidad del tratamiento y la intensidad del proceso, Recordamos a Dumarest, quien dice: "Un remedio capaz de bajar o de regularizar la temperatura y de reducir o de suprimir la tos y la expectoración en el 6 ¡% de los casos, y de reducir la capacidad baciloscóptica en el 40% de los casos tratados, constituye seguramente un recurso apreciable que merece tomar su lugar en la terapéutica de la tuberculosis y cuya acción, asociada a la de los otros tratamientos físicos e higiénicos que poseemos, puede muchísimas veces, hacer inclinar la balanza en un sentido favorable".

Apreciamos el gadusán, combinación de ácidos grasos, del aceite de hígado de Bacalao, con el cobre, producto indicado en la tuberculosis por diferentes fisiólogos, quienes le atribuyen acción antitóxica y antibacilar. Aparece el calcio, uno de los medicamentos más utilizados en el tratamiento antituberculoso, por sus propiedades antitóxicas, según Loeb y Matheres, y estimulante de la fagocitosis, según Hamburger y Emmerich, además de la propiedad anti-anafiláctica y anti-alérgica, coagulante y diurético.

Creemos haber historiado sucintamente los causes por donde ha ido apareciendo la terapia antituberculosa hasta el sitio que ocupa actualmente. Sí bien no se ha dicho aún la última palabra a propósito de la terapéutica específica de la tuberculosis, son innegables los progresos obtenidos en estos últimos años.

Febrero de 1944.

cipio. Acompaña al trabajo un cuadro estadístico de los casos tratados, del cual se desprende que el Dr. Niño obtuvo completa curación en el 87,50% de sus enfermos. ("Revista de la Policlínica de Caracas". -No. 70.-VO1. XII).

LA ENSEÑANZA MEDICA EN MÉXICO, PROYECTO DE REFORMAS—Tal es el título del folleto publicado recientemente por el Dr. Conrado Zuckermann, del cual ha recibido un ejemplar la "Revista Médica Hondureña", como envío del autor. En dicho trabajo el Dr. Zuckermann hace una revisión general de los planes de estudio que rigen actualmente en las once Facultades de Medicina y Cirugía, existentes en México. Seguidamente, él propone una serie de modificaciones para adaptar la citada enseñanza a los conocimientos y necesidades actuales.

HORMONOTERAPIA DE LAS ANGIOPATIAS PERIFÉRICAS.—El Dr. Angel Moreno en un artículo que da a la publicidad en "El Día Médico", de Buenos Aires, habla de su experiencia en el tratamiento de diversos tipos de angiopatías periféricas con el propionato de testosterona. El número de casos presentados por el Dr. Moreno es exiguo pero los resultados son muy halagadores. Hay entre ellos algunos de claudicación intermitente; otro de ulceraciones de los miembros inferiores debidos a alteraciones circulatorias; otros de trastornos gangrenosos debidos a lesiones de endarteritis y, por último, síndromes cerebrales de origen vascular. ("El Día Médico". Año XV.-No.41. 11 de Octubre de 1943).

SUSTITUTO DE LA HISTAMINA EN EL ESTUDIO DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA.—En la revista "Informaciones Médicas" de la Habana, se publica un trabajo de los Doctores Perfecto A. Zainz y Aureliano Rodríguez, en el cual ponen de manifiesto la gran utilidad que presta el desayuno de prueba a base exclusiva de papa (en forma de puré) en los estados de hipo o anaclorhidria, para establecer si éstas se deben a un trastorno orgánico o simplemente funcional. Hacen un estudio comparativo de los resultados de este método, con el de la histamina y el del rojo neutro, y concluyen atribuyendo, según el resultado de sus experiencias, mayor constancia con el procedimiento del desayuno mencionado. Citan distintos casos, en cuanto a etiología, de disminución considerable del ácido clorhídrico libre, que fueron estudiados por los tres procedimientos.

LA INCISIÓN TRANSVERSAL EN LA APENDICECTOMIA.—El Dr. Bernardo J. Gastelum, en la revista "Cirugía y Cirujanos", habla de su experiencia con la incisión transversal en la apendicectomía y, al final, en una serie de nueve conclusiones establece las ventajas y las indicaciones precisas de este método.