Un caso raro de Epistaxis

Por el Dr. J. Azpuru España

La mayor parte de las epistaxis tienen su explicación clara, ya sea consecuencialmente a otra enfermedad, o bien por alteraciones locales del propio tabique nasal; el hecho, pues, de que exista una epistaxis no es raro en sí, pero sí lo es, si esta manifestación se presenta en las circunstancias en que se presentó la que hace el objeto de estas líneas y cuya observación doy a conocer con el objeto de poder establecer su mecanismo de producción.

M. . . F. . . , obrero mecánico de 32 años de edad, bien constituido, originario de Armenia, pero radicado en esta capital hace más de 18 años, se presenta el 3 de marzo del corriente año a mi consulta, quejándose de que "tiene paludismo y que, cada vez que le entra el frío, le sale sangre de narices; que la primera vez que le sucedió no le hizo caso porque creyó que le iba a dar catarro, pero que ahora, cada ves

que le va a entrar la calentura y a la mera hora del frío, la hemorragia de sangre es muy fuerte y cuesta que se le quite"; que la de ayer (2) le duró cerca de una hora; que cuando ya está con la calentura no le sale sangre",

INTERROGATORIO

Antecedentes hereditarios: Sin importancia.

Antecedentes personales: Lejanos: padeció de tos ferina, varicela, paperas, disentería. Próximos: tuvo la gripe en noviembre pasado; dice ser sano; no ha padecido de enfermedades venéreas (???). "y ni la cabeza le duele y no sabe de purgantes hace más de diez años. No ha sido mujerero y vive con una señora de la que tiene cuatro hijos, todos sanos también".

Estado actual de su enfermedad: Dice que el 22 de febrero se fue a bañar y que al volver a su casa por la tarde le "pegó" un fuerte frío y que cuando lo tenía le salió la sangre; que para no cansarme, le han dado cinco calenturas, todas con frío y todas con hemorragia por la nariz."

EXIMEN CLÍNICO

Dicho examen demostró que sus aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio, hígado, bazo, etc.. son normales; el examen nasal no reveló lesión alguna capaz de producir las hemorragias, y agrega, en vía de aclaración, que ni cuando ha tenido catarro o se ha golpeado la nariz, le ha salido sangre.

Este día lo dejo en observación y requiero del Laboratorio de la Dirección de Sanidad sus exámenes de sangre: Kahn y malaria.

Los reportes 'me fueron traídos al siguiente día, siendo negativo el primero y positivo el segundo por falciparum.

Este mismo día instituí el tratamiento por la quinina en cápsulas e inyecciones de Tonofosfán y Optarsón alternas.; al día siguiente 5, no tuvo acceso, ni epistaxis sino hasta el 8, que tuvo ligero frío, repitiéndose este fenómeno. Sustituí las cápsulas por inyecciones de quinina durante una semana. Los accesos se retiraron; volví a verlo el 27 de marzo perfectamente bien. En el mes de abril le apliqué una serie de Neosalvarsán; no se repitieron más los accesos palúdicos ni las epistaxis y la última vez que estuvo en el Consultorio, el sábado 6 de mayo, me dijo sentirse bien y le di de baja. x x x

Ahora bien; cuál es el mecanismo productor de esta epistaxis? Yo no lo he visto claro, pues aunque lo considero como una consecuencia del paludismo, ello nada me dice, ya que sola y exclusivamente tiene lugar durante el frío inicial y ni siquiera durante el período febril, ni cuando se baña en agua fría, ni por catarros, ni por contusiones.

El paludismo nos da muchas sorpresas y como tal la doy a conocer, esperando que mis compañeros hagan comentarios del caso, explicando en otra oportunidad lo que al presente para mí está un tanto oscuro. Tegucigalpa, 12 de mayo de 1933.