

esos en que se desea obtener un aumento de peso.

En el tratamiento con una dieta aclorurada debe **tenerse** en cuenta que la administración de mezcla de sales (por ejemplo, de Karlsbad o **similares**) o de las respectivas **aguas**, convierte en ilusoria la dieta **aclorurada**, si bien se recurre, en tales casos, al sulfato de masnesia.

Merecen especial mención los remedios de fuerte acción **estimulante** sobre el vago: **fisostigmina**, pilocarpina, colina, que se Emplean excepcionalmente y el grupo de los normo-

nes peristálticos hormonal, preparados de hipófisis). Con los tóxicos del vago debe tenerse en cuenta que no limitan su acción al intestino, por lo cual se debe examinar bien el estado de la circulación y recordar que su acción sobre el intestino no es *del* todo inocua, a causa **de** la posibilidad de espasmos y de irregularidad del peristatismo que provocan. El hormonal ha caído en desuso, porque puede provocar el schock pero tampoco

merecen gran confianza sólo **los** nuevos preparados de esta clase.

Inscripciones para las jornadas médicas

Doctor Abarca.....	La Castración en la mujer.
Doctor Aguilar.....	Apendicitis y Raquianestesia con stovaína.
Doctor Callejas ..	Organización Sanitaria en Honduras.
Dr. Cáceres Vijil, Manuel.....	^{E1} Paludismo y la Uncinariasis en Honduras.
Dr. Durón, Guillermo .	^{E1} farmacéutico como factor importante en la lucha nacional contra el paludismo, sífilis y tuberculosis.
Dr. Espinoza, Rodolfo.....	Tratamiento de la Apendicitis.
Dr. Hountha J. M	Tratamiento de la Apendicitis.
Dr. Marichal , Fernando	Peridontoclasía.
Dr. Paredes, Salvador	Apendicits.
Dr. Pineda, Guillermo.....	Beriberí y Sprou.
Dr. Sánchez, Miguel	El Paludismo y la Uncinariasis en Honduras.
Dr. Vidal, Antonio.....	Proyecto de organización Sanitaria.
Dr. Valenzuela, Héctor.....	Tratamiento de la Tifoidea por el 914.