

OTROS COMENTARIOS

SOBRE SÍFILIS EN HONDURAS



Por el Dr. HEÑN COERALES P.

Publicamos nuestro trabajo «Algunos Aspectos de la Sífilis en Honduras» (Corrales P. H. Revista Med. Hond. Vol. XX, N^o 160, Mayo-Junio 1952), hace dos años y que dimos a conocer a la Asociación Médica Hondurena en aquella época.

Hablábamos de la poca frecuencia de sífilis cutánea que se observa en los pacientes que acuden al Hospital General San Felipe de esta ciudad y en los consultorios de la Sanidad. Expusimos una serie de factores a los que se puede atribuir las variaciones de las manifestaciones sífilíticas mundialmente con datos de actores reconocidos. Deliberadamente no aportamos datos estadísticos en aquella oportunidad, porque estimamos corto el tiempo de observación y el número de pacientes tabulados.

Prometimos entonces continuar nuestro trabajo y es así que damos, a conocer ahora, algunos datos estadísticos que extraemos de tres años de trabajo (El servicio de Dermatosiñlografía del Hospital San Felipe, tiene estadística propia de los años en que no funcionó el actual servicio de estadística del Hospital en general). De dichos datos se infiere, como aseveramos en nuestra primera comunicación, que la sífilis cutánea en Honduras es poco frecuente a pesar de que la campaña antisifilítica no ha alcanzado aún el nivel capaz de influir en el dato estadístico.

Posteriormente a nuestra comunicación apareció una documentada estadística de algunos servicios Dermatológicos de San José de Costa Rica, por el Dr. Arturo Romero (Memoria del Cuarto Congreso Centroamericano de Venereología. Pag. 89, San José de Costa Rica, junio, 1953), en la cual encontramos datos semejantes a los que aportamos nosotros.