

CUADRO Nº 1
INDICE DE PROMOCION POR CURSOS EN RELACION AL 1er. CURSO
(Según generación) (14)

<i>Años</i>	<i>Primero</i>	<i>Segundo</i>	<i>Tercero</i>	<i>Cuarto</i>	<i>Quinto</i>	<i>Sexto</i>	<i>Sept.</i>
1957	100.0	47.0	27.3	22.2	22.2	21.4	16.2
1958	100.0	50.7	18.6	13.4	20.1	8.9	11.2
1959	100.0	91.3	43.4	20.3	23.9	21.7	29.3
1960	100.0	13.9	18.5	10.9	13.0	10.1	9.7
1961	100.0	25.4	20.2	20.2	21.0	20.2	20.2
1962	100.0	23.0	25.7	20.3	20.3	20.3	18.6
1963	100.0	13.2	12.7	10.1	10.1	14.7	14.7

De acuerdo con el Cuadro sobre índices de Promoción por Cursos, en relación al primero, según las generaciones, en 1958 y 1959 el número de estudiantes matriculados en el séptimo año excede al del año anterior como consecuencia del reingreso de estudiantes retirados, reprobados, siguiendo un plan especial y otros factores.

La relación entre la matrícula del primer curso (100.0) y el segundo refleja que con la excepción de 1.959, hay una definida tendencia a un bajo índice de promoción, que se acentúa más a partir de 1960 como resultado del establecimiento de un examen de ingreso y de un número limitado de matrículas después del año de Pre-Médica. Por el contrario en 1960, 1961, 1962 y 1963 las promociones del Cuarto al Séptimo Curso son casi del 100%, como reflejo de una política de saneamiento de la facultad en preparación para la reforma iniciada en 1960.

Al estudiar cuatro generaciones completas (1959-1965; 1960-1966; 1963-1967 y 1964-1968) se llega a estimar que entre los dos primeros cursos hay un promedio de 56% entre las deserciones estudiantiles. El promedio de egresados en relación a los matriculados en el tercer curso es de 47.3% (6).

En la década del 60 la Facultad gradúa un total de 257 Médicos, lo que da un promedio anual de 25.7 que es un promedio casi cinco veces mayor que el previo a la Reforma del 60.

2.—TENDENCIAS GENERALES

Desde 1960 la matrícula en el CUEG, para estudiar Medicina, oscila entre un mínimo de 16;9 alumnos en 1965 y un máximo de 238 en 1960 y 1966.

De acuerdo con un estudio de la escolaridad por generaciones la deserción estudiantil después de la premédica ha sido casi insignificante, en los 3 últimos años, lo que revela que el dinero invertido en la formación de Médicos da ahora mayor rendimiento que antes (6).

Con el establecimiento de dos años de Pre-Médica a partir de 1966 se influye favorablemente, disminuyéndolo, el índice de retención, calculado como la relación existente entre el número de alumnos matriculados en cada curso y el número de curso inmediato inferior. Así en 1970 tenemos la situación siguiente (6):

2º año Pre-Médica 1969	Facultad de Medicina 1970	Índice de retención
118	80 (68%)	menos del 40%

La tendencia del egreso no está bien definida porque a partir de 1965 cuando entró en vigencia la Colegiación Profesional Obligatoria se graduó un considerable número de Pasantes en Medicina. El tiempo no nos permite tamizar el grupo para determinar la tendencia mencionada.

3.—PROYECCIÓN DE LA OFERTA 1970-1976.

En su trabajo sobre la "Formación y Utilización de Médicos en Honduras" (6), la Lic. Irma Roberta Díaz R. presenta tres proyecciones, basadas en las siguientes hipótesis y consideraciones:

Hipótesis I: Los índices observados en una serie histórica (1957-1968) seguirán funcionando para la población estudiantil matriculada en el Ciclo Básico en 1970, a la que únicamente se le aplican los índices de retención por cursos.

Hipótesis II: Se supone que el promedio de los índices de retención por cursos del período histórico 1957-1968 es aplicable a la población estudiantil matriculada en 1970, en el Centro de Estudios Generales.

Hipótesis III: Se proyecta la población matriculada en 1970 aplicándole un promedio de las tasas de crecimiento de la matrícula por cursos de los últimos cinco años.

Los resultados del desarrollo de tales hipótesis pueden apreciarse en el cuadro N° 2 y la gráfica N° 2.

CUADRO N° 2
PROYECCIONES DE OFERTA DE MEDICOS
1970 - 1976

Años	Hipótesis			Hip. I más Incorp.	Hip. II más Incorp.	Hip. III más Incorp.	Nº de Médicos Col.			Méd. Coleg.
	I	II	III				Hip. I	Hip. II	Hip. III	
1970	34	34	34	38	38	38	663	663	663	689
1971	43	55	38	48	62	43	711	725	706	762
1972	10	15	43	11	17	48	722	742	754	835
1973	33	52	48	37	58	54	759	800	808	908
1974	42	64	54	47	72	60	806	872	868	981
1975	33	51	60	37	57	67	843	929	935	1.054
1976	29	44	67	32	49	75	875	978	1.010	1.127

